

Scénario : test2
 Exploitation : test
 Parcelle : test
 Type de sol : groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	14 (28)
Ray-grass	15 (31)
Gaillet	28 (57)
Véronique FDL	52 (57)
Folleavoine	25 (9)

Scénario :
Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19 Gaillet 2 Véronique FDL 14 Folleavoine 56	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -3 Véronique FDL -1 Folleavoine -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 19 Ray-grass 18 Gaillet 0 Véronique FDL 12 Folleavoine 53
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL -0 Folleavoine -1		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d2	Vulpin 19 Ray-grass 20 Gaillet 80 Véronique FDL 71 Folle-avoine 9
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Vulpin 10 Ray-grass 8 Gaillet 74 Véronique FDL 59 Folle-avoine 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Mai-d1	Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 14
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Ray-grass 0		Véronique FDL 10
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Folle-avoine 52
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Véronique FDL 0		
		Folle-avoine -1		