

Scénario : essai\_2  
 Exploitation : Essai-test  
 Parcelle : Essai  
 Type de sol : groie moyenne

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	43 ( 59 )
Chénopode	48 ( 16 )
Folle-avoine	30 ( 14 )
Géranium disséqué	51 ( 63 )
Matricaire	60 ( 40 )

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Jul-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs				
45 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Brome mou 0	Brome mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d2 Déc-d2	Brome mou 98
Chénopode 0	Chénopode 0	Brome mou 0		Chénopode 21
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Chénopode 0		Folle-avoine 22
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Folle-avoine 0		Géranium disséqué 47
Matricaire 0	Matricaire 0	Géranium disséqué 0		Matricaire 22

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	120 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d2	Brome mou 62 Chénopode 4 Folle-avoine 20 Géranium disséqué 39 Matricaire 23
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d3 50%	Déc-d2	140 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou -4	Brome mou 0
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Géranium disséqué 23	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -1	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Brome mou 2 Chénopode 56 Folle-avoine 50 Géranium disséqué 15 Matricaire 38
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou -2		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		