

Scénario : 10  
Exploitation : 1  
Parcelle : 1  
Type de sol : Groie

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	22 ( 33 )	
Brome stérile	13 ( 19 )	
Carotte sauvage	47 ( 44 )	
Coquelicot	56 ( 67 )	
Véronique FDL	53 ( 57 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Carotte sauvage 38	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Sep-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 104
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 29
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 44
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Brome stérile 71</div> <div>Carotte sauvage 31</div> <div>Coquelicot 64</div> <div>Véronique FDL 68</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Carotte sauvage -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Véronique FDL -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Sep-d3 50%</div> <div>Ray-grass -14</div> <div>Brome stérile -17</div> <div>Carotte sauvage -6</div> <div>Coquelicot -8</div> <div>Véronique FDL -0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>
<b>Entre rangs</b> 24 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Véronique FDL -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Fév-d1</div> <div>Fév-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Véronique FDL -9</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d1</div> <div>Nov-d1</div> <div>Mar-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 30</div> <div>Brome stérile 45</div> <div>Carotte sauvage 17</div> <div>Coquelicot 46</div> <div>Véronique FDL 52</div>

## Année 3 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Carotte sauvage 58</div> <div>Coquelicot 38</div> <div>Véronique FDL 14</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Véronique FDL -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d2</div> <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage -5</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Véronique FDL -0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 15</div> <div>Brome stérile 5</div> <div>Carotte sauvage 51</div> <div>Coquelicot 33</div> <div>Véronique FDL 11</div>

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Non définie	250 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 69	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Carotte sauvage 28	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Mar-d1 Nov-d1	Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Brome stérile 46
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -3		Carotte sauvage 14
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1		Coquelicot 41
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Véronique FDL 45
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d3	Association de cultures : Très faible		Avr-d1	12 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 2	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Carotte sauvage 13	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Coquelicot 18	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Véronique FDL 52	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Ray-grass 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Carotte sauvage 11
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Coquelicot 15
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique FDL 49
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Ray-grass 18

Brome stérile 21

Carotte sauvage  
20

Coquelicot 46

Véronique FDL  
83

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ray-grass -4

Brome stérile -4

Carotte sauvage  
-4

Coquelicot -4

Véronique FDL  
-4

### Interculture

Sep-d3 50%

Aoû-d3 50%

Oct-d2 50%

Ray-grass -13

Brome stérile -15

Carotte sauvage -5

Coquelicot -7

Véronique FDL -1

### Date de labour

Non définie

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Carotte sauvage  
0

Coquelicot 0

Véronique FDL  
0

### Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Carotte sauvage  
0

Coquelicot 0

Véronique FDL  
0

### Entre rangs

24 cm

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Carotte sauvage  
0

Coquelicot 0

Véronique FDL  
0

### Variété

Très couvrante

Ray-grass -2

Brome stérile -2

Carotte sauvage  
-2

Coquelicot -2

Véronique FDL  
-2

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Nov-d1

Fév-d1

Ray-grass -2

Brome stérile -3

Carotte sauvage -1

Coquelicot -3

Véronique FDL -6

### Désherbage chimique

Mar-d1

Nov-d1

### Score annuel

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Carotte sauvage  
7

Coquelicot 29

Véronique FDL  
70