

Scénario : 11
Exploitation : 1
Parcelle : 1
Type de sol : Groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	14 (33)	
Brome stérile	8 (19)	
Carotte sauvage	41 (44)	
Coquelicot	44 (67)	
Véronique FDL	60 (57)	

Scénario :

Année 1 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Carotte sauvage 14	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique FDL 74	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 2
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 13
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 28
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 70

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Carotte sauvage 34	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d1	Ray-grass 80
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 90
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Carotte sauvage 24
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Coquelicot 31
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Carotte sauvage 20	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 8
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -0		Brome stérile 10
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Carotte sauvage 11
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Véronique FDL 69
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -7		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 31</div> <div>Brome stérile 43</div> <div>Carotte sauvage 22</div> <div>Coquelicot 50</div> <div>Véronique FDL 73</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Carotte sauvage -10</div> <div>Coquelicot -10</div> <div>Véronique FDL -10</div>	Interculture <div>Août-d1 50%</div> <div>Oct-d2 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Brome stérile -7</div> <div>Carotte sauvage -3</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Véronique FDL -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>
Entre rangs 24 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Carotte sauvage -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Véronique FDL -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Fév-d2</div> <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage -1</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Véronique FDL -7</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 14</div> <div>Brome stérile 25</div> <div>Carotte sauvage 6</div> <div>Coquelicot 33</div> <div>Véronique FDL 54</div>

Année 5 - Tournesol

Date de semis <div>Mai-d1</div> <div>Ray-grass 5</div> <div>Brome stérile 5</div> <div>Carotte sauvage 55</div> <div>Coquelicot 21</div> <div>Véronique FDL 6</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Interculture <div>Avr-d2 50%</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Carotte sauvage -3</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Véronique FDL -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Densité de semis 7.5 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>
Entre rangs 55 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Carotte sauvage -3</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Véronique FDL -0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 4</div> <div>Brome stérile 4</div> <div>Carotte sauvage 50</div> <div>Coquelicot 18</div> <div>Véronique FDL 4</div>

Année 6 - Triticale

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	15
Brome stérile	20
Carotte sauvage	17
Coquelicot	40
Véronique FDL	76

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Ray-grass	-6
Brome stérile	-6
Carotte sauvage	-6
Coquelicot	-6
Véronique FDL	-6

Interculture

Oct-d1 50% Sep-d1 50%
Août-d1 50%

Ray-grass	-11
Brome stérile	-12
Carotte sauvage	-4
Coquelicot	-5
Véronique FDL	-0

Date de labour

Oct-d2

Ray-grass	-3
Brome stérile	-6
Carotte sauvage	-1
Coquelicot	-1
Véronique FDL	-1

Densité de semis

222 gr/m²

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Carotte sauvage	0
Coquelicot	0
Véronique FDL	0

Entre rangs

24 cm

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Carotte sauvage	0
Coquelicot	0
Véronique FDL	0

Variété

Très couvrante

Ray-grass	-2
Brome stérile	-2
Carotte sauvage	-2
Coquelicot	-2
Véronique FDL	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Fév-d2 Nov-d1

Ray-grass	-2
Brome stérile	-3
Carotte sauvage	-2
Coquelicot	-4
Véronique FDL	-6

Désherbage chimique

Déc-d2 Nov-d1

Score annuel

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Carotte sauvage	2
Coquelicot	22
Véronique FDL	60