

Exploitation : BIO2
Parcelle : diversifié
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	17	
Ray-grass	5	
Datura stramoine	7	
Sétaire verte	5	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2 Déc-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d1 50% Août-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine 0	Datura stramoine -17	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Sétaire verte 35	Sétaire verte 0	Sétaire verte -17	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Folle-avoine 32
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Datura stramoine 13
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		Sétaire verte 12
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2		

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d1 Déc-d3		Folle-avoine 1
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d1 50% Août-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine 0	Datura stramoine -17	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Sétaire verte 35	Sétaire verte 0	Sétaire verte -17	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2		Folle-avoine 34
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Datura stramoine 9
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -6		Sétaire verte 8
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -6		