

Exploitation : 2
 Parcelle : 2
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	10
Brome stérile	7
Ray-grass	12
Gaillet	33

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²	
Brome mou 11 Brome stérile 11 Ray-grass 19 Gaillet 2	Brome mou 0 Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Brome mou -2 Brome stérile -1 Ray-grass -2 Gaillet -0	Brome mou -7 Brome stérile -11 Ray-grass -6 Gaillet -13	Brome mou 0 Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3	Désherbage chimique	Score annuel	
Brome mou -2 Brome stérile -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Brome mou 0 Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Brome mou -2 Brome stérile -1 Ray-grass -2 Gaillet -0		Brome mou 0 Brome stérile 0 Ray-grass 8 Gaillet 0	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	250 gr/m ²
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -15	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
24 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Brome mou 0	Brome mou -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 26
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome mou 0		Brome stérile 24
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Brome stérile 0		Ray-grass 16
Gaillet 0	Gaillet -1	Ray-grass 0		Gaillet 83
		Gaillet 0		