

Exploitation :

Test

Parcelle :

Terre faciles

Type de sol :

Limon agrileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	13
Gaillet	26
Véronique FDL	63
Renouée des oiseaux	67
Chénopode	60

Situation initiale :**Année 1 - Maïs**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 14
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 12
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 110
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 64

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4	Vulpin -7 Gaillet -8 Véronique FDL -3 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1	12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24 Gaillet 81 Véronique FDL 72 Renouée des oiseaux 4 Chénopode 3
Vulpin 35 Gaillet 93 Véronique FDL 80 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 8	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Vulpin -5 Gaillet -1 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -2	Nov-d3 Vulpin -4 Gaillet -7 Véronique FDL -4 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1	12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 29 Gaillet 0 Véronique FDL 28 Renouée des oiseaux 122 Chénopode 61
Vulpin 38 Gaillet 5 Véronique FDL 32 Renouée des oiseaux 123 Chénopode 64	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4	Vulpin -5 Gaillet -8 Véronique FDL -4 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1	12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Bineuse : 0 Houe rotative : 0 Herse étrille : 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		Vulpin 0 Gaillet 63 Véronique FDL 73 Renouée des oiseaux 4 Chénopode 1