

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Dunière
P3
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	56
Renouée persicaire	39
Chénopode	29
Datura stramoine	24
Morelle	27

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 5	Datura stramoine -6	Datura stramoine -8	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Morelle 5	Morelle -6	Morelle -8	Morelle -2	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50% Nov-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -3	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -9	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d1 Mar-d3		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -5		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Aoû-d1 50% Avr-d3 50%	Avr-d2	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 93	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -13	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -12	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 58	Datura stramoine 0	Datura stramoine -9	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Morelle 58	Morelle 0	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		Ambroisie à feuilles d'armoise 65
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -13		Renouée persicaire 83
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12		Chénopode 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Datura stramoine 33
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -14		Morelle 33
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -14		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 100</p> <p>Renouée persicaire 119</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Datura stramoine 73</p> <p>Morelle 73</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Nov-d1 50% Avr-d3 50%</p> <p>Mai-d1 50% Oct-d1 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -8</p> <p>Renouée persicaire -14</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Renouée persicaire -3</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Morelle -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Morelle -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -12</p> <p>Renouée persicaire -11</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Datura stramoine -14</p> <p>Morelle -14</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 75</p> <p>Renouée persicaire 89</p> <p>Chénopode 40</p> <p>Datura stramoine 54</p> <p>Morelle 54</p>

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Nov-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Nov-d3 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Morelle -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -12</p> <p>Renouée persicaire -15</p> <p>Chénopode -12</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Morelle -2</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p>