

Exploitation : Coutiches
Parcelle : Butte à lapin
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	37
Renouée des oiseaux	54
Véronique de perse	52

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d3</p> <p>Agrostis 9</p> <p>Renouée des oiseaux 128</p> <p>Véronique de perse 37</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Mar-d1</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 7</p> <p>Renouée des oiseaux 126</p> <p>Véronique de perse 36</p>

Année 2 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d2</p> <p>Agrostis 54</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Véronique de perse 22</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>330 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Mar-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Renouée des oiseaux -5</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 47</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 16</p>

Année 3 - Orge d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis 38</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 25</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Agrostis -10</p> <p>Renouée des oiseaux -10</p> <p>Véronique de perse -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>280 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 28</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 15</p>

Année 4 - Autre culture d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis 38</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 25</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 38</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 25</p>

Année 5 - Lin de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d3</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Véronique de perse 46</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Mai-d1</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jun-d1 Jun-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 88</p> <p>Véronique de perse 42</p>

Année 6 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d3</p> <p>Agrostis 64</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Véronique de perse 18</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>310 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 59</p> <p>Renouée des oiseaux 4</p> <p>Véronique de perse 13</p>

Année 7 - Orge d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis 38</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 25</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Agrostis -10</p> <p>Renouée des oiseaux -10</p> <p>Véronique de perse -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>175 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 28</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Véronique de perse 15</p>

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis

Sep-d1

Agrostis 13

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 42

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Agrostis -6

Renouée des oiseaux -6

Véronique de perse -6

Interculture

Agrostis 0

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 0

Date de labour

Aoû-d2

Agrostis -2

Renouée des oiseaux -2

Véronique de perse -2

Densité de semis

12 gr/m²

Agrostis 0

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 0

Entre rangs

42 cm

Agrostis 0

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 0

Variété

Non couvrante

Agrostis 0

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis 0

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Agrostis 5

Renouée des oiseaux 0

Véronique de perse 34