

Scénario : reconception
Exploitation : Mr Paccou
Parcelle : Damien
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Laiteron rude	57 (63)	
Renouée liseron	41 (44)	
Ethuse	43 (46)	
Chénopode	48 (54)	
Gaillet	23 (26)	

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Laiteron rude 57 Renouée liseron 127 Ethuse 85 Chénopode 63 Gaillet 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Aoû-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Laiteron rude -4 Renouée liseron -3 Ethuse -5 Chénopode -8 Gaillet -1	Date de labour Pas de labour Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Laiteron rude 53 Renouée liseron 123 Ethuse 80 Chénopode 54 Gaillet 1

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Laiteron rude 28</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Ethuse 9</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Gaillet 93</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Ethuse -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Gaillet -5</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Ethuse -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Ethuse -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode -0</p> <p>Gaillet -5</p>	<p>Mar-d2 Mai-d2 Nov-d3</p>	<p>Laiteron rude 18</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 2</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 77</p>

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Laiteron rude 46</p> <p>Renouée liseron 85</p> <p>Ethuse 97</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Gaillet 4</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse -0</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Déc-d3</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Ethuse -4</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -12</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Renouée liseron -13</p> <p>Ethuse -6</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Avr-d3 Avr-d2</p>	<p>Laiteron rude 35</p> <p>Renouée liseron 65</p> <p>Ethuse 86</p> <p>Chénopode 54</p> <p>Gaillet 0</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	260 gr/m²
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2	Laiteron rude 15
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Ethuse 0
Ethuse -2	Ethuse -1	Ethuse 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Gaillet 61
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Août-d3 Avr-d1 Août-d2 Avr-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d1	12 gr/m²
Laiteron rude 59	Laiteron rude 0	Laiteron rude -7	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -9	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Ethuse 55	Ethuse 0	Ethuse -10	Ethuse -4	Ethuse 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -11	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -12	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Laiteron rude 49
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Renouée liseron 95
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ethuse 41
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Chénopode 33
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Laiteron rude	28
Renouée liseron	1
Ethuse	9
Chénopode	8
Gaillet	93

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Laiteron rude	-4
Renouée liseron	-4
Ethuse	-4
Chénopode	-4
Gaillet	-4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d2 Aoû-d2

Sep-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Laiteron rude	-3
Renouée liseron	0
Ethuse	-0
Chénopode	-4
Gaillet	-6

Date de labour

Pas de labour

Laiteron rude	0
Renouée liseron	0
Ethuse	0
Chénopode	0
Gaillet	0

Densité de semis

220 gr/m²

Laiteron rude	0
Renouée liseron	0
Ethuse	0
Chénopode	0
Gaillet	0

Entre rangs

12.5 cm

Laiteron rude	-2
Renouée liseron	-2
Ethuse	-2
Chénopode	-2
Gaillet	-2

Variété

Moyennement couvrante

Laiteron rude	-1
Renouée liseron	-1
Ethuse	-1
Chénopode	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Laiteron rude	0
Renouée liseron	0
Ethuse	0
Chénopode	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Nov-d3

Mar-d2

Mai-d2

Score annuel

Laiteron rude	18
Renouée liseron	0
Ethuse	2
Chénopode	0
Gaillet	80