

Scénario : alternance labour/non labour
 Exploitation : Mr Paccou
 Parcelle : Damien
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|----------|
| Laiteron rude | 58 (63) |
| Renouée liseron | 40 (44) |
| Ethuse | 42 (46) |
| Chénopode | 47 (54) |
| Gaillet | 26 (26) |

Scénario :
Année 1 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% | Avr-d2 | 12 gr/m ² |
| Laiteron rude 57 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude 0 |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 |
| Ethuse 85 | Ethuse 0 | Ethuse -0 | Ethuse -8 | Ethuse 0 |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | Chénopode -5 | Chénopode 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -9 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 42 cm | Non couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Mai-d1 | Laiteron rude 51 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 116 |
| Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | | Ethuse 77 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 53 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|---|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Pas de labour Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | 220 gr/m ² Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 |
| 12.5 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Laiteron rude -2 Renouée liseron -2 Ethuse -2 Chénopode -2 Gaillet -2 | Moyennement couvrante Laiteron rude -1 Renouée liseron -1 Ethuse -1 Chénopode -1 Gaillet -1 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Mar-d2 Mai-d2 Nov-d3 | Laiteron rude 21 Renouée liseron 0 Ethuse 2 Chénopode 1 Gaillet 86 |
| Entre rangs | Interculture | Date de labour | | |
| 42 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Non couvrante Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Laiteron rude -2 Renouée liseron 0 Ethuse -0 Chénopode -5 Gaillet -1 | Désherbage chimique Mar-d2 Mai-d2 Nov-d3 | Laiteron rude 21 Renouée liseron 0 Ethuse 2 Chénopode 1 Gaillet 86 |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|---------------------|--|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Laiteron rude -2 Renouée liseron 0 Ethuse -0 Chénopode -5 Gaillet -1 | Déc-d3 | 12 gr/m ² Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 |
| 42 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Non couvrante Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude -6 Renouée liseron -13 Ethuse -6 Chénopode -5 Gaillet 0 | Avr-d2 Avr-d3 | Laiteron rude 35 Renouée liseron 65 Ethuse 86 Chénopode 54 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Interculture | Date de labour | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Pas de labour Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | 260 gr/m ² Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 Mai-d2 | Laiteron rude 19 Renouée liseron 0 Ethuse 2 Chénopode 0 Gaillet 77 |
| Laiteron rude -2 Renouée liseron -2 Ethuse -2 Chénopode -2 Gaillet -2 | Laiteron rude -1 Renouée liseron -1 Ethuse -1 Chénopode -1 Gaillet -1 | Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | | |

Année 5 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|--|--|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50% | Jan-d1 Laiteron rude -3 Renouée liseron -6 Ethuse -4 Chénopode -2 Gaillet -12 | 12 gr/m ² Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 | Laiteron rude 49 Renouée liseron 95 Ethuse 41 Chénopode 33 Gaillet 0 |
| Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | Laiteron rude 0 Renouée liseron 0 Ethuse 0 Chénopode 0 Gaillet 0 | | |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 220 gr/m ² |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude -3 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Ethuse 9 | Ethuse -4 | Ethuse -0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Laiteron rude -2 | Laiteron rude -1 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Nov-d3 Mar-d2 | Laiteron rude 18 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron -1 | Laiteron rude 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Ethuse -2 | Ethuse -1 | Renouée liseron 0 | Ethuse 0 | Ethuse 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode -1 | Ethuse 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Chénopode 0 | Gaillet 0 | Gaillet 81 |
| Variété | | | | |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Laiteron rude -2 | Laiteron rude -1 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Nov-d3 Mar-d2 | Laiteron rude 18 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron -1 | Laiteron rude 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Ethuse -2 | Ethuse -1 | Renouée liseron 0 | Ethuse 0 | Ethuse 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode -1 | Ethuse 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Chénopode 0 | Gaillet 0 | Gaillet 81 |