

Scénario : 1  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Meca betterave  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	22 ( 73)
Gaillet	12 ( 58)
Ray-grass	28 ( 68)
Chénopode	57 ( 18)

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 78
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 24

## Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 44

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 12
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 78
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28 Gaillet 3 Ray-grass 27 Chénopode 66	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -9 Gaillet -15 Ray-grass -6 Chénopode -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1	Vulpin 19 Gaillet 0 Ray-grass 20 Chénopode 60	
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Gaillet 0 Ray-grass -0 Chénopode -3			