

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

PODEVIN
CELINE
LIMON ARGILEUX

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	32	
Folle-avoine	30	
Gaillet	29	
Renouée liseron	35	
Chénopode	55	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Août-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 75
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 76
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	180 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Nov-d3 Mar-d2	Vulpin 53
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 90
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 64
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 105
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2	Vulpin 44
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Vulpin 96
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 25
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mai-d2	Vulpin 45
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 90
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 7 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Avr-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 46
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 120
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Folle-avoine	26
Gaillet	97
Renouée liseron	1
Chénopode	11

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Folle-avoine	-4
Gaillet	-4
Renouée liseron	-4
Chénopode	-4

Interculture

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0

Densité de semis

180 gr/m²

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Folle-avoine	-2
Gaillet	-2
Renouée liseron	-2
Chénopode	-2

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Folle-avoine	-1
Gaillet	-1
Renouée liseron	-1
Chénopode	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Mai-d2 Mar-d2 Nov-d3

Score annuel

Vulpin	53
Folle-avoine	19
Gaillet	90
Renouée liseron	0
Chénopode	4