

Scénario : RECONCEPTION
 Exploitation : PODEVIN
 Parcelle : CELINE
 Type de sol : LIMON ARGILEUX

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	18 (32)
Folle-avoine	23 (30)
Gaillet	26 (29)
Renouée liseron	34 (35)
Chénopode	53 (55)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d1 Avr-d2	Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Folle-avoine 73	Folle-avoine 73
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée liseron 69	Renouée liseron 69
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13	Chénopode 56	Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Nov-d2	250 gr/m ²
Vulpin 8 Folle-avoine 13 Gaillet 75 Renouée liseron 1 Chénopode 6	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4	Vulpin -5 Folle-avoine -3 Gaillet -8 Renouée liseron -3 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 0 Folle-avoine 2 Gaillet 60 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Vulpin -2 Folle-avoine -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 28 Folle-avoine 69 Gaillet 3 Renouée liseron 108 Chénopode 66	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin -5 Folle-avoine -2 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode -3	Vulpin -4 Folle-avoine -3 Gaillet -6 Renouée liseron -3 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 19 Folle-avoine 64 Gaillet 0 Renouée liseron 105 Chénopode 61
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		


Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2 Nov-d1	Vulpin 19 Folle-avoine 10 Gaillet 82 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		


Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Vulpin 96 Folle-avoine 25 Gaillet 36 Renouée liseron 0 Chénopode 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Blé d'hiver



Année 7 - Pomme de terre



Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Folleavoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Pas de labour Vulpin 0 Folleavoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	200 gr/m ² Vulpin 0 Folleavoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2 Folleavoine -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Vulpin -1 Folleavoine -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folleavoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		Vulpin 28 Folleavoine 13 Gaillet 86 Renouée liseron 0 Chénopode 1