

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Thorigné
Rotation 2 - long
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Chénopode | 28 | |
| Folle-avoine | 6 | |
| Laiteron rude | 46 | |
| Renouée persicaire | 43 | |
| Véronique de perse | 43 | |

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Très faible | Oct-d2 50% Oct-d3 50% | Oct-d3 | 12 gr/m² |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 |
| Laiteron rude 20 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -3 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Véronique de perse 20 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Dés herbage mécanique | Dés herbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Folle-avoine 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Laiteron rude 16 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Véronique de perse 13 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Nov-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% | Nov-d3 | 12 gr/m² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode -5 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Folle-avoine 13 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| Laiteron rude 19 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude -3 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Véronique de perse 18 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d2 | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | | Folle-avoine 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -13 | | Laiteron rude 6 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -5 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -7 | | Véronique de perse 3 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -4 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Fort | Sep-d2 50% | Oct-d3 | 12 gr/m² |
| Chénopode 2 | Chénopode -10 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Folle-avoine 7 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 |
| Laiteron rude 26 | Laiteron rude -10 | Laiteron rude -1 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -10 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Véronique de perse 30 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d1 Nov-d3 | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Folle-avoine 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -8 | | Laiteron rude 11 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -2 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Véronique de perse 14 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -3 | | |

Année 4 - Autre culture d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|--|---|
| <p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Folle-avoine 44</p> <p>Laiteron rude 61</p> <p>Renouée persicaire 126</p> <p>Véronique de perse 46</p> | <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Avr-d3 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Aoû-d1 50% Mar-d1 50%</p> <p>Mar-d2 50% Mar-d3 50%</p> <p>Chénopode -14</p> <p>Folle-avoine -18</p> <p>Laiteron rude -8</p> <p>Renouée persicaire -9</p> <p>Véronique de perse -8</p> | <p>Mar-d2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Folle-avoine -7</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Renouée persicaire -6</p> <p>Véronique de perse -2</p> | | <p>Chénopode 38</p> <p>Folle-avoine 18</p> <p>Laiteron rude 48</p> <p>Renouée persicaire 109</p> <p>Véronique de perse 34</p> |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|---|
| <p>Oct-d3</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Folle-avoine 20</p> <p>Laiteron rude 28</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 33</p> | <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Renouée persicaire -4</p> <p>Véronique de perse -4</p> | <p>Sep-d1 50% Sep-d3 50%</p> <p>Aoû-d1 50%</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Folle-avoine -3</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Renouée persicaire -1</p> <p>Véronique de perse -5</p> | <p>Oct-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | | <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 9</p> <p>Laiteron rude 20</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Véronique de perse 22</p> |

Année 6 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|---|
| <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Laiteron rude 61</div> <div>Renouée persicaire 126</div> <div>Véronique de perse 46</div> | <div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | <div>Mar-d3 50% Avr-d2 50%</div> <div>Chénopode -7</div> <div>Folle-avoine -8</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Renouée persicaire -7</div> <div>Véronique de perse -3</div> | <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine -7</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Renouée persicaire -3</div> <div>Véronique de perse -2</div> | <div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <div>42 cm</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | <div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | <div>Bineuse : Mai-d3</div> <div>Houe rotative : Avr-d3 Mai-d2</div> <div>Chénopode -8</div> <div>Folle-avoine -6</div> <div>Laiteron rude -9</div> <div>Renouée persicaire -18</div> <div>Véronique de perse -7</div> | | <div>Chénopode 40</div> <div>Folle-avoine 23</div> <div>Laiteron rude 46</div> <div>Renouée persicaire 98</div> <div>Véronique de perse 34</div> |