

Exploitation : 1- ROTAB : Thorigné  
 Parcelle : Rotation 4 - long  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ravenelle	40
Renouée liseron	16
Renouée des oiseaux	21
Renouée persicaire	24
Véronique de perse	34

### Situation initiale :

#### Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ravenelle 26	Ravenelle 0	Ravenelle -5	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Véronique de perse 20	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 18
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 11

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3 Ravenelle 21 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 18	Association de cultures : Faible Ravenelle -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4 Renouée persicaire -4 Véronique de perse -4	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Ravenelle -4 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse -5	Nov-d3 Ravenelle -3 Renouée liseron -6 Renouée des oiseaux -3 Renouée persicaire -4 Véronique de perse -3	12 gr/m <sup>2</sup> Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 42 cm Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Variété Non couvrante Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d2 Ravenelle -7 Renouée liseron -7 Renouée des oiseaux -16 Renouée persicaire -7 Véronique de perse -4	Désherbage chimique	Score annuel Ravenelle 4 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 1

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2 Ravenelle 41 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 43	Association de cultures : Très faible Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Sep-d2 50% Ravenelle -2 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse -2	Sep-d2 Ravenelle -3 Renouée liseron -6 Renouée des oiseaux -3 Renouée persicaire -4 Véronique de perse -4	12 gr/m <sup>2</sup> Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 42 cm Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Variété Non couvrante Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Désherbage chimique	Score annuel Ravenelle 36 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 37

## Année 4 - Luzerne



## Année 5 - Blé d'hiver



## Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Mar-d3 50%	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ravenelle 56	Ravenelle 0 Renouée liseron 133 Renouée des oiseaux 92 Renouée persicaire 126 Véronique de perse 46	Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Ravenelle -4 Renouée liseron -9 Renouée des oiseaux -6 Renouée persicaire -7 Véronique de perse -4	Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0
42 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Ravenelle 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0 Véronique de perse 0	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d2	Ravenelle -8 Renouée liseron -19 Renouée des oiseaux -13 Renouée persicaire -18 Véronique de perse -7	
				Score annuel
				Ravenelle 36 Renouée liseron 98 Renouée des oiseaux 60 Renouée persicaire 94 Véronique de perse 28