

Exploitation : Landifay
Parcelle : CasType1-ref
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	51	
Ray-grass	52	
Matricaire	66	
Gaillet	38	
Chénopode	47	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d3 Avr-d2 Mai-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 48
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 64

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d2 Oct-d3	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 42
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d3	Vulpin 80
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	87
Ray-grass	69
Matricaire	32
Gaillet	95
Chénopode	15

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Matricaire	-4
Gaillet	-4
Chénopode	-4

Interculture

Sep-d3 50%
Sep-d1 50%

Vulpin	-9
Ray-grass	-10
Matricaire	-3
Gaillet	-3
Chénopode	-3

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Matricaire	-2
Gaillet	-2
Chénopode	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Oct-d2
Fév-d2
Oct-d3

Score annuel

Vulpin	71
Ray-grass	54
Matricaire	23
Gaillet	86
Chénopode	6