

Scénario : 2
 Exploitation : Landifay
 Parcelle : CasType1-ref
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	50 (51)
Ray-grass	51 (52)
Matricaire	64 (66)
Gaillet	37 (38)
Chénopode	45 (47)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38 Ray-grass 35 Matricaire 48 Gaillet 5 Chénopode 64	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Matricaire -1 Gaillet -4 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d3	Vulpin 35 Ray-grass 32 Matricaire 46 Gaillet 2 Chénopode 61
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -2 Gaillet 0 Chénopode -3		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	200 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3 Fév-d2	Vulpin 49
Vulpin	-2	Vulpin 0		Ray-grass 42
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Matricaire 22
Matricaire	-2	Matricaire 0		Gaillet 87
Gaillet	-2	Gaillet 0		Chénopode 4
Chénopode	-2	Chénopode 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	89	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	96	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d3	Vulpin 75
Vulpin	0	Vulpin -5		Ray-grass 82
Ray-grass	0	Ray-grass -4		Matricaire 21
Matricaire	0	Matricaire -1		Gaillet 14
Gaillet	0	Gaillet -5		Chénopode 23
Chénopode	0	Chénopode -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Non définie	200 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2 Fév-d2	Vulpin 71 Ray-grass 54 Matricaire 23 Gaillet 86 Chénopode 6
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		