

Scénario : 3
 Exploitation : Landifay
 Parcelle : CasType1-ref
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31 (51)
Ray-grass	34 (52)
Matricaire	67 (66)
Gaillet	28 (38)
Chénopode	52 (47)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38 Ray-grass 35 Matricaire 48 Gaillet 5 Chénopode 64	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -10 Ray-grass -9 Matricaire -2 Gaillet -16 Chénopode -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d3	Vulpin 28 Ray-grass 26 Matricaire 46 Gaillet 0 Chénopode 62
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d2 Oct-d3	Vulpin 49 Ray-grass 42 Matricaire 22 Gaillet 87 Chénopode 4
Vulpin	-2	Vulpin 0		
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		
Matricaire	-2	Matricaire 0		
Gaillet	-2	Gaillet 0		
Chénopode	-2	Chénopode 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Vulpin	89	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass	96	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Matricaire	30	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Gaillet	25	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode	31	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Sep-d1	Vulpin 70 Ray-grass 76 Matricaire 20 Gaillet 11 Chénopode 20
Vulpin	0	Vulpin 0		
Ray-grass	0	Ray-grass 0		
Matricaire	0	Matricaire 0		
Gaillet	0	Gaillet 0		
Chénopode	0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3 Fév-d2	Vulpin 71 Ray-grass 54 Matricaire 23 Gaillet 86 Chénopode 6
Vulpin	-2	Vulpin 0		
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		
Matricaire	-2	Matricaire 0		
Gaillet	-2	Gaillet 0		
Chénopode	-2	Chénopode 0		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d1	12 gr/m ²
Vulpin	21	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass	19	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Matricaire	42	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet	2	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Chénopode	63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 11 Ray-grass 11 Matricaire 40 Gaillet 0 Chénopode 60
Vulpin	0	Vulpin 0		
Ray-grass	0	Ray-grass 0		
Matricaire	0	Matricaire 0		
Gaillet	0	Gaillet 0		
Chénopode	0	Chénopode 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Oct-d1	12 gr/m ²
Vulpin 35 Ray-grass 35 Matricaire 26 Gaillet 93 Chénopode 8	Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -17 Ray-grass -12 Matricaire -3 Gaillet -15 Chénopode -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 14 Ray-grass 19 Matricaire 20 Gaillet 75 Chénopode 1
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		