

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

1-  
test Thorigné  
Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	26	
Laiteron rude	45	
Ravenelle	49	

## Situation initiale :

### Année 1 - Féverole d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Chénopode 0 Laiteron rude 20 Ravenelle 26	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Laiteron rude -3 Ravenelle -4	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Chénopode -1 Laiteron rude -2 Ravenelle -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Chénopode -5 Laiteron rude -4 Ravenelle -4	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Laiteron rude 12 Ravenelle 16

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Chénopode 6 Laiteron rude 26 Ravenelle 37	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Chénopode -4 Laiteron rude -4 Ravenelle -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Laiteron rude -2 Ravenelle -3	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Chénopode -1 Laiteron rude -2 Ravenelle -2	<b>Densité de semis</b> 350 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Chénopode -1 Laiteron rude -1 Ravenelle -1	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Laiteron rude 17 Ravenelle 28

## Année 3 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Chénopode 57 Laiteron rude 61 Ravenelle 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -7 Laiteron rude -4 Ravenelle -5	<b>Date de labour</b> Avr-d1 Chénopode -2 Laiteron rude -2 Ravenelle -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ravenelle 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2 Chénopode -8 Laiteron rude -9 Ravenelle -8	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 40 Laiteron rude 46 Ravenelle 40