

Exploitation : ORE
 Parcelle : S2 L
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Matricaire	65
Renouée des oiseaux	67
Morelle	2
Sanve	59

Situation initiale :


Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2	Avr-d3	Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Herse étrille : Mar-d2		Renouée des oiseaux 93
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Matricaire -5		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Renouée des oiseaux -11		Sanve 69
Sanve 0	Sanve 0	Morelle 0		
		Sanve -8		

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Lin de printemps



Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Mar-d1	270 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 80	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3	Avr-d2	Matricaire 27
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -5		Renouée des oiseaux 80
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 57
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 15	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Sep-d3	Sep-d2	Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 6
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 6 - Blé d'hiver

