

Exploitation : Lycée Agricole Yvetot
Parcelle : 1
Type de sol : Limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	22	
Ray-grass	18	
Vulpin	17	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Gaillet 97 Ray-grass 52 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Faible Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Oct-d1 50% Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -6	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 250 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Gaillet 89 Ray-grass 42 Vulpin 48

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d3 Gaillet 4 Ray-grass 33 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Mar-d2 50% Sep-d1 50% Gaillet -0 Ray-grass -6 Vulpin -6	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Gaillet 3 Ray-grass 26 Vulpin 30

Année 3 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture <div>Mar-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Gaillet 3</div> <div>Ray-grass 21</div> <div>Vulpin 23</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture <div>Oct-d1 50%</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Gaillet 89</div> <div>Ray-grass 42</div> <div>Vulpin 48</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Mai-d1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 6</div> <div>Vulpin 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture <div>Avr-d2 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -8</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>

Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 67
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 12
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		