

Exploitation : ORE  
Parcelle : S2 NL  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	32	
Brome stérile	16	
Gaillet	22	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Brome stérile 16</div> <div>Gaillet 9</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d2</div> Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -1</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 31</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 9</div>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -16	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Nov-d1	Avr-d2	Vulpin 39
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Brome stérile 46
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -3		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 15	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 8
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3 Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 15
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		

## Année 5 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Vulpin 103 Brome stérile 115 Gaillet 42	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Brome stérile -6 Gaillet -6	<b>Interculture</b> Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Vulpin -3 Brome stérile -5 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mar-d2 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -6 Brome stérile -6 Gaillet -3	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 89 Brome stérile 98 Gaillet 34

## Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60 Brome stérile 71 Gaillet 97	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Vulpin -4 Brome stérile -4 Gaillet -4	<b>Interculture</b> Jul-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Vulpin -14 Brome stérile -16 Gaillet -5	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Nov-d1 Vulpin -1 Brome stérile -3 Gaillet -5	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 39 Brome stérile 46 Gaillet 82