

Scénario : test3
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	23 (26)
Laiteron rude	36 (45)
Ravenelle	28 (49)

Scénario :

Année 1 - Féverole d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Déc-d1</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 13</p> <p>Ravenelle 10</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Oct-d1 50% Oct-d2 50%</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Ravenelle -4</p>	<p>Date de labour</p> <p>Nov-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Ravenelle -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d2</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Ravenelle -4</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 5</p> <p>Ravenelle 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Nov-d3</p> <p>Chénopode 6</p> <p>Laiteron rude 19</p> <p>Ravenelle 21</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Ravenelle -4</p>	<p>Oct-d3 50% Sep-d1 50%</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Ravenelle -3</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Ravenelle -2</p>	<p>380 gr/m²</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Ravenelle -2</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Ravenelle -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>		<p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 8</p> <p>Ravenelle 9</p>

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d1</p> <p>Chénopode 52</p> <p>Laiteron rude 60</p> <p>Ravenelle 49</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Avr-d3 50% Avr-d2 50%</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Laiteron rude -5</p> <p>Ravenelle -6</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Ravenelle -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Bineuse :</p> <p>Mai-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Mai-d1 Mai-d2</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Laiteron rude -9</p> <p>Ravenelle -8</p>		<p>Chénopode 35</p> <p>Laiteron rude 44</p> <p>Ravenelle 33</p>