






Scénario : CoTec_01
Exploitation : Landifay
Parcelle : CasType1-ref
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	31 (51)	
Ray-grass	36 (52)	
Matricaire	59 (66)	
Gaillet	37 (38)	
Chénopode	40 (47)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Vulpin 38 Ray-grass 35 Matricaire 48 Gaillet 5 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Date de labour Sep-d3 Vulpin -4 Ray-grass -3 Matricaire -1 Gaillet -3 Chénopode -1	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -4 Gaillet -0 Chénopode -6	Désherbage chimique Avr-d2 Mai-d1 Avr-d3	Score annuel Vulpin 32 Ray-grass 30 Matricaire 44 Gaillet 2 Chénopode 57

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	250 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 25
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d3	Vulpin 75
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Matricaire 21
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Gaillet 16
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3		Chénopode 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Ray-grass	35
Matricaire	26
Gaillet	93
Chénopode	8

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Matricaire	-4
Gaillet	-4
Chénopode	-4

Interculture

Sep-d3 50%
Sep-d1 50%

Vulpin	-9
Ray-grass	-10
Matricaire	-3
Gaillet	-3
Chénopode	-3

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Matricaire	-2
Gaillet	-2
Chénopode	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Fév-d2
Oct-d2

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Chénopode	0

Score annuel

Vulpin	20
Ray-grass	19
Matricaire	17
Gaillet	85
Chénopode	0