

Scénario : t
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation2 (acap+POIH+OP)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33 (35)	
Vulpin	31 (33)	
Gaillet	44 (44)	
Coquelicot	66 (71)	
Brome mou	39 (39)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Jul-d2 50% Sep-d3 50%</p> <p>Août-d2 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Brome mou -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 80</p> <p>Vulpin 74</p> <p>Gaillet 14</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Brome mou 90</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 50
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 68
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 75
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 43
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 55
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 55
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 6
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 69
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 9
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 55
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 72
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 61
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 78
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10
Brome mou	-10

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Fév-d2

Ray-grass	-3
Vulpin	-5
Gaillet	-5
Coquelicot	-2
Brome mou	-4

Densité de semis

200 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0