

Scénario : rotapois
 Exploitation : Lycée Agricole Yvetot
 Parcelle : 1
 Type de sol : Limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|-----------|
| Gaillet | 19 (22) |
| Ray-grass | 22 (18) |
| Vulpin | 21 (17) |

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Date de semis Oct-d2 Gaillet 97 Ray-grass 52 Vulpin 60 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 | Interculture Oct-d1 50% Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -6 | Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Densité de semis 250 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 17 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Gaillet 89 Ray-grass 42 Vulpin 48 |

Année 2 - Lin de printemps

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Date de semis Mar-d3 Gaillet 4 Ray-grass 33 Vulpin 35 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Interculture Sep-d1 50% Mar-d2 50% Gaillet -0 Ray-grass -6 Vulpin -6 | Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Densité de semis 2000 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 17 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Gaillet 2 Ray-grass 25 Vulpin 29 |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Mar-d2 50% | Pas de labour | 11 gr/m ² |
| Gaillet | 3 | Gaillet -0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass | 27 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin | 28 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Gaillet | 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 2 |
| Ray-grass | 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 20 |
| Vulpin | 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 22 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Mar-d2 50% | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Gaillet | 97 | Gaillet -0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass | 52 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin | 60 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Gaillet | 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 92 |
| Ray-grass | 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 45 |
| Vulpin | 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 53 |

Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Avr-d2 50% Oct-d1 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Gaillet | 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass | 6 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin | 9 | Vulpin -8 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 75 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Gaillet | 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Ray-grass | 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin | 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |

Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Fév-d2 | Association de cultures : Très faible | Fév-d2 50% Oct-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Gaillet 18 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 21 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 24 | Vulpin 0 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 11 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 16 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 17 |