

Exploitation : ORE
 Parcelle : S7 L
 Type de sol : Non renseigné


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	64
Renouée des oiseaux	59
Morelle	12
Sanve	55

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d2	200 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -3	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Nov-d1	Avr-d2	Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1	Renouée des oiseaux 3	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Morelle 0	Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0	Sanve 10	Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	270 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 80	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Avr-d1 Herse étrille :	Avr-d1	Matricaire 28
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -5	Renouée des oiseaux 80	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Morelle 0	Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0	Sanve 57	Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 15	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Matricaire 19 Renouée des oiseaux 0 Morelle 6 Sanve 6
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0 Sanve 0	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 58	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Matricaire 40 Renouée des oiseaux 103 Morelle 28 Sanve 52
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -5		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -3		

Année 6 - Blé d'hiver

