

Exploitation : ORE  
Parcelle : S7 NL  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	30	
Brome stérile	16	
Gaillet	21	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Brome stérile 16</div> <div>Gaillet 9</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Août-d2 50% Jul-d3 50%</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d2</div> Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -1</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 31</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 9</div>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -16	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Nov-d1	Avr-d2	Vulpin 39
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Brome stérile 46
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -3		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3 Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 15
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Vulpin 89
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		Brome stérile 98
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -6		Gaillet 34
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3		

## Année 5 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Avr-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 15</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Brome stérile 71</div> <div>Gaillet 97</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d2</div> Herse étrille : <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Gaillet -5</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 46</div> <div>Brome stérile 56</div> <div>Gaillet 83</div>