

Scénario : reconception journée 31 mai
 Exploitation : journée 31 mai
 Parcelle : journée 31 mai
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Vulpin	26 (73)
Renouée liseron	14 (0)
Chénopode	45 (19)
Ray-grass	29 (70)

Scénario :


Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d1 Avr-d2	Vulpin 26 Renouée liseron 36 Chénopode 50 Ray-grass 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -19		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Orge de printemps



Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 87

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 17
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 16