

Exploitation : V ROUSSEL  
Parcelle : Bonnes terres  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	38	
Gaillet	26	
Véronique FDL	49	
Renouée persicaire	51	
Ray-grass	40	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Renouée persicaire 116</p> <p>Ray-grass 27</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Avr-d3</p>	<p>Vulpin 24</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 16</p> <p>Renouée persicaire 113</p> <p>Ray-grass 24</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 50
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible		Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 22
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 30
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 50
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 23
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 91
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Vulpin 96
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 88
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 50
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		