

Scénario : Mauvaise terre  
Exploitation : V ROUSSEL  
Parcelle : Bonnes terres  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	42 ( 38)	
Gaillet	42 ( 26)	
Véronique FDL	55 ( 49)	
Renouée persicaire	17 ( 51)	
Ray-grass	45 ( 40)	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 50
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 88
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 61
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 43

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50%	Non définie	150 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Vulpin 57
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 77
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 50
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 40
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 80
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 48
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 34
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 30
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 60
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		