

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Guille
Bonne terre
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20
Gaillet	27
Véronique FDL	58
Renouée des oiseaux	75

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Gaillet -13</div> <div>Véronique FDL -6</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 13</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 7</div> <div>Renouée des oiseaux 107</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 90
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 63
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 20
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 125
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 63
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d3	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -11	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 19
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 125
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Vulpin	14
Gaillet	84
Véronique FDL	83
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Véronique FDL	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Nov-d1 50%

Vulpin	-1
Gaillet	-5
Véronique FDL	-4
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

42 cm

Vulpin	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Avr-d1

Score annuel

Vulpin	9
Gaillet	75
Véronique FDL	76
Renouée des oiseaux	5