



Scénario : Nouvelles densité
Exploitation : B evrard
Parcelle : Rotation
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23 (31) 
Ray-grass	27 (33) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -17 Ray-grass -12	Densité de semis 180 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Vulpin 65 Ray-grass 53

Année 2 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Jan-d2 Vulpin -10 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel Vulpin 3 Ray-grass 4

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Jan-d2</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -6</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 46</div> <div>Ray-grass 42</div>

Année 4 - Lin d'hiver

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Jan-d2</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -6</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 26</div> <div>Ray-grass 26</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Vulpin -13</div> <div>Ray-grass -13</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 70</div> <div>Ray-grass 52</div>

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Aoû-d2 Vulpin -10 Ray-grass -10	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d2 Oct-d3	Score annuel Vulpin 78 Ray-grass 86

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Vulpin 14 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50% Vulpin -13 Ray-grass -13	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 180 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 1

Année 8 - Pois d'hiver

Date de semis Mai-d2 Vulpin 4 Ray-grass 2	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Jan-d2 Vulpin -10 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2 Jun-d3	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0