

Scénario : Bonnes terres Pdt
 Exploitation : Des bureaux
 Parcelle : Bonne terre
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	22 (33) 
Vulpin	20 (18) 
Renouée liseron	34 (19) 

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Gaillet 5 Vulpin 38 Renouée liseron 58	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Interculture Sep-d2 50% Gaillet -1 Vulpin -5 Renouée liseron 0	Date de labour Jan-d2 Gaillet -3 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Densité de semis 12 gr/m ² Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Mar-d3 Avr-d2 Avr-d1	Score annuel Gaillet 1 Vulpin 31 Renouée liseron 57

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Sep-d2	220 gr/m ²
Gaillet 93 Vulpin 35 Renouée liseron 1	Gaillet -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -3 Vulpin -4 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Gaillet 87 Vulpin 27 Renouée liseron 0
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Gaillet 5 Vulpin 38 Renouée liseron 58	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -3 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Gaillet 2 Vulpin 36 Renouée liseron 57
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Sep-d2	220 gr/m ²
Gaillet 93 Vulpin 35 Renouée liseron 1	Gaillet -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -3 Vulpin -4 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Gaillet 87 Vulpin 27 Renouée liseron 0
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Fort	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Sep-d2	12 gr/m ²
Gaillet 72 Vulpin 4 Renouée liseron 0	Gaillet -10 Vulpin -10 Renouée liseron -10	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -3 Vulpin -4 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Gaillet 60 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Gaillet 5 Vulpin 38 Renouée liseron 58	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -1 Vulpin -5 Renouée liseron 0	Gaillet -3 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Avr-d1	Gaillet 1 Vulpin 31 Renouée liseron 57
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2	220 gr/m ²	
Gaillet 93 Vulpin 35 Renouée liseron 1	Gaillet -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -3 Vulpin -4 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Gaillet 87 Vulpin 27 Renouée liseron 0
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		

Année 8 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	12 gr/m ²
Gaillet 2 Vulpin 21 Renouée liseron 127	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet -4 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Gaillet 0 Vulpin 19 Renouée liseron 125
Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		