

Exploitation : V ROUSSEL
Parcelle : Bonnes terres
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	33	
Gaillet	30	
Véronique FDL	49	
Renouée persicaire	36	
Ray-grass	35	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Renouée persicaire 116</p> <p>Ray-grass 27</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>		<p>Vulpin 24</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 16</p> <p>Renouée persicaire 113</p> <p>Ray-grass 24</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Déc-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 30
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 60
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 64	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 15	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 100
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 58
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 9
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 83
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		