

Exploitation : B Evrad
Parcelle : Rotation 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35	
Ray-grass	37	
Gaillet	24	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Densité de semis 180 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 65 Ray-grass 53 Gaillet 76

Année 2 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12 Gaillet 1	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Jan-d2 Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 3 Ray-grass 4 Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -17</div> <div>Ray-grass -12</div> <div>Gaillet -15</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 65</div> <div>Ray-grass 53</div> <div>Gaillet 76</div>

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Gaillet 4</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Jan-d2</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -11</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 26</div> <div>Ray-grass 26</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 83</div> <div>Ray-grass 65</div> <div>Gaillet 91</div>

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Août-d2 Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -8	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 72 Ray-grass 80 Gaillet 11

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 180 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 83 Ray-grass 65 Gaillet 91

Année 8 - Pois de printemps

Date de semis Mai-d2 Vulpin 4 Ray-grass 2 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Jan-d2 Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0