

Scénario : Rotation ac chim
 Exploitation : B Evrad
 Parcelle : Rotation 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	34 (35) 
Ray-grass	35 (37) 
Gaillet	23 (24) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Densité de semis 180 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Vulpin 65 Ray-grass 53 Gaillet 76

Année 2 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12 Gaillet 1	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Jan-d2 Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel Vulpin 3 Ray-grass 4 Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Oct-d1	180 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 65 Ray-grass 53 Gaillet 76
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Vulpin 35 Ray-grass 33 Gaillet 4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 26 Ray-grass 26 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin -13 Ray-grass -13 Gaillet -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 70 Ray-grass 52 Gaillet 86
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Aoû-d2	12 gr/m ²
Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25	Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -8	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d2	Vulpin 72 Ray-grass 80 Gaillet 11
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin -13 Ray-grass -13 Gaillet -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 70 Ray-grass 52 Gaillet 86
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Vulpin 4 Ray-grass 2 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Jun-d3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0