

Scénario : Ac décalage  
 Exploitation : B Evrad  
 Parcelle : Rotation 2  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25 ( 35 ) 
Ray-grass	28 ( 37 ) 
Gaillet	23 ( 24 ) 

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  <span>Oct-d1</span>  Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour  <span>Oct-d1</span>  Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Densité de semis  180 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs  42 cm  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel  Vulpin 65 Ray-grass 53 Gaillet 76

#### Année 2 - Maïs

Date de semis  <span>Avr-d3</span>  Vulpin 15 Ray-grass 12 Gaillet 1	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour  <span>Jan-d2</span>  Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs  42 cm  Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique  Bineuse : <span>Jun-d1</span> Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel  Vulpin 3 Ray-grass 4 Gaillet 0

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Oct-d1	180 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 65 Ray-grass 53 Gaillet 76
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

### Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35 Ray-grass 33 Gaillet 4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 26 Ray-grass 26 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin -13 Ray-grass -13 Gaillet -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 70 Ray-grass 52 Gaillet 86
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

### Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Aoû-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25	Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -8	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 72 Ray-grass 80 Gaillet 11
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

### Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14 Ray-grass 18 Gaillet 84	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin -13 Ray-grass -13 Gaillet -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Ray-grass 1 Gaillet 75
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

### Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 4 Ray-grass 2 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -6 Gaillet -11	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		