

Scénario : 1
Exploitation : ORE
Parcelle : S2 L
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	63 (65)
Renouée des oiseaux	66 (67)
Morelle	3 (2)
Sanve	57 (59)

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Matricaire 48 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0 Sanve 80	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Interculture Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Matricaire -3 Renouée des oiseaux 0 Morelle -7 Sanve -2	Date de labour Mar-d1 Matricaire -3 Renouée des oiseaux -5 Morelle -3 Sanve -5	Densité de semis 12 gr/m² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Mar-d2 Matricaire -5 Renouée des oiseaux -11 Morelle 0 Sanve -8	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Matricaire 38 Renouée des oiseaux 90 Morelle 0 Sanve 65

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Nov-d1	Avr-d2	Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 11
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -3	Morelle 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée des oiseaux 125
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 69
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Matricaire 48 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0 Sanve 80	Étouffement culture Association de cultures : Fort Matricaire -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10 Sanve -10	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Matricaire -3 Renouée des oiseaux 0 Morelle -5 Sanve -2	Date de labour Mar-d1 Matricaire -3 Renouée des oiseaux -5 Morelle -3 Sanve -5	Densité de semis 270 gr/m² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 12.5 cm Matricaire -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -2 Sanve -2	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3 Herse étrille : Matricaire -5 Renouée des oiseaux -13 Morelle 0 Sanve -8	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Matricaire 25 Renouée des oiseaux 77 Morelle 0 Sanve 53

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Matricaire 30 Renouée des oiseaux 0 Morelle 20 Sanve 15	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Matricaire -6 Renouée des oiseaux -6 Morelle -6 Sanve -6	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Matricaire -3 Renouée des oiseaux 0 Morelle -6 Sanve -2	Date de labour Pas de labour Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Densité de semis 12 gr/m² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 45 cm Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -1 Renouée des oiseaux 0 Morelle -1 Sanve -1	Désherbage chimique Sep-d2	Score annuel Matricaire 20 Renouée des oiseaux 0 Morelle 7 Sanve 7

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Matricaire 29

Renouée des oiseaux
9

Morelle 0

Sanve 21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Matricaire -4

Renouée des oiseaux
-4

Morelle -4

Sanve -4

Interculture

Jul-d3 50%

Aoû-d3 50%

Sep-d2 50%

Oct-d1 50%

Matricaire -6

Renouée des oiseaux
0

Morelle -8

Sanve -3

Date de labour

Pas de labour

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Densité de semis

200 gr/m²

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Entre rangs

12.5 cm

Matricaire -2

Renouée des oiseaux
-2

Morelle -2

Sanve -2

Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Nov-d1

Matricaire -1

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve -0

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Matricaire 17

Renouée des oiseaux
3

Morelle 0

Sanve 11