

Scénario :                      essai bis  
Exploitation :                Non renseigné  
Parcelle :                    essai  
Type de sol :                Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	12 ( 17 )	
Chénopode	54 ( 53 )	
Renouée liseron	34 ( 35 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Vulpin 38 Chénopode 64 Renouée liseron 58	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Interculture</b> Sep-d2 50%    Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Vulpin -12 Chénopode -4 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Vulpin -9 Chénopode -2 Renouée liseron -6	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d3    Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Chénopode -5 Renouée liseron -13	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1    Avr-d1 Avr-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 17 Chénopode 52 Renouée liseron 39

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Vulpin 14 Chénopode 6 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2 Mai-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 7 Chénopode 0 Renouée liseron 0

## Année 3 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21 Chénopode 63 Renouée liseron 127	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Interculture</b> Sep-d2 50% Mar-d3 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Vulpin -11 Chénopode -8 Renouée liseron -2	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Vulpin -9 Chénopode -2 Renouée liseron -6	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Chénopode -3 Renouée liseron -7	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 1 Chénopode 49 Renouée liseron 111

## Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35 Chénopode 8 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Sep-d3 50% Vulpin -6 Chénopode -1 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d2 Mar-d2 Nov-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 23 Chénopode 0 Renouée liseron 0

## Année 5 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Renouée liseron 85</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 26</div> <div>Chénopode 61</div> <div>Renouée liseron 85</div>

## Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Renouée liseron 1</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -13</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Mai-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 16</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>