

Scénario : Scénario 2 Cultureales
Exploitation : SYPPRE BERRY
Parcelle : SDC étalon
Type de sol : Aca superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Géranium disséqué	34 (56)
Vulpin	25 (47)
Brome mou	27 (56)
Ray-grass	28 (49)
Gaillet	38 (56)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Géranium disséqué 56</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Brome mou 105</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Gaillet 25</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome mou -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Gaillet -6</p>	<p>Jul-d3 50%</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non définie</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Oct-d2 Déc-d2 Nov-d3 Oct-d1 Sep-d2 Sep-d1 Août-d3</p>	<p>Géranium disséqué 46</p> <p>Vulpin 81</p> <p>Brome mou 97</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Gaillet 17</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Sep-d3 50% Jul-d2 50%	Non définie	280 gr/m²
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d1 Avr-d1 Nov-d2	Géranium disséqué 35
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Vulpin 47
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Brome mou 57
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0		Ray-grass 38
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	280 gr/m²
Géranium disséqué 21	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Brome mou 5	Brome mou -10	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d2	Géranium disséqué 5
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome mou 0
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 58
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d3 50% Nov-d3 50%	Non définie	280 gr/m²
Géranium disséqué 20	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d1	Géranium disséqué 12
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Brome mou 6
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	280 gr/m²
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -11	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d2 Nov-d2	Géranium disséqué 27
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Vulpin 19
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome mou 29
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0		Ray-grass 20
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 83
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		