

Scénario : Culturales scénario 3  
Exploitation : SYPPRE CHAMPAGNE  
Parcelle : SDC étalon  
Type de sol : craie

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Fumeterre	49 ( 50)
Véronique FDL	51 ( 47)
Renouée des oiseaux	61 ( 56)
Capselle	51 ( 54)
Coquelicot	67 ( 62)

## Scénario :

### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Fumeterre 32	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 36	Capselle 0	Capselle -2	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 29
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 11
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 103
Capselle 0	Capselle -1	Capselle 0		Capselle 33
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 34

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Capselle 0	Capselle -1	Capselle 0		Capselle 0
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Sep-d3	300 gr/m²
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Capselle 30	Capselle -4	Capselle -3	Capselle -2	Capselle 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot -3	Coquelicot 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d3 Nov-d1	
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 21
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 58
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Capselle -1	Capselle -1	Capselle 0		Capselle 19
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 50

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 30	Capselle -4	Capselle -3	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d2	Fumeterre 23
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Capselle 21
Capselle -1	Capselle -1	Capselle 0		Coquelicot 55
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Jul-d1 50% Jan-d2 50%	Non définie	320 gr/m²
Fumeterre 57	Fumeterre 0	Fumeterre -5	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 49	Capselle 0	Capselle -4	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Fumeterre 48
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -3		Véronique FDL 32
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -1		Renouée des oiseaux 91
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -10		Capselle 41
Capselle 0	Capselle -1	Capselle -3		Coquelicot 40
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3		

## Année 6 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50%	Non définie	100 gr/m²
Fumeterre 18	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 20	Capselle 0	Capselle -2	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 15
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 71
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Capselle 0	Capselle -1	Capselle 0		Capselle 17
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 46

## Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Fumeterre 30	Fumeterre -6	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 35	Capselle -6	Capselle -4	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Aoû-d2 Sep-d2	
Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 18
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Capselle -2	Capselle -1	Capselle 0		Capselle 21
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 30

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 30	Capselle -4	Capselle -1	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d3 Nov-d1	Fumeterre 25
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Capselle 22
Capselle -1	Capselle -1	Capselle 0		Coquelicot 58
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 9 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d1 50% Jan-d2 50% Mar-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Fumeterre 43	Fumeterre 0	Fumeterre -5	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Capselle 45	Capselle 0	Capselle -4	Capselle 0	Capselle 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Fumeterre 34
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -3		Véronique FDL 18
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -1		Renouée des oiseaux 114
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -10		Capselle 36
Capselle 0	Capselle -1	Capselle -3		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3		