

Scénario : Etalon bis Culturales
 Exploitation : SYPPRE BERRY
 Parcelle : SDC étalon
 Type de sol : Aca superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Géranium disséqué	54 (56)
Vulpin	44 (47)
Brome mou	54 (56)
Ray-grass	47 (49)
Gaillet	46 (56)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Sep-d2 Sep-d1	Géranium disséqué 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Oct-d1 Déc-d2	Vulpin 81
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0	Aoû-d3 Nov-d3	Brome mou 97
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	280 gr/m ²
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Nov-d1 Mar-d1	Géranium disséqué 35
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Vulpin 47
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Brome mou 57
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0	Ray-grass 38
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 89
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Jul-d2 50% Sep-d3 50% Jul-d3 50%	Non définie	280 gr/m ²
Géranium disséqué 45	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2	Oct-d1 Nov-d1 Mar-d1	Géranium disséqué 25
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Vulpin 34
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Brome mou 48
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Ray-grass 28
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Gaillet 77
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Oct-d1 Nov-d3 Déc-d2 Aoû-d3 Sep-d1	Géranium disséqué 46
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Vulpin 81	Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Brome mou 97	Brome mou 97
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0	Ray-grass 88	Ray-grass 88
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 17	Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	280 gr/m ²
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Nov-d1 Mar-d1	Géranium disséqué 35
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Vulpin 47	Vulpin 47
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0	Brome mou 57	Brome mou 57
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0	Ray-grass 38	Ray-grass 38
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Gaillet 89	Gaillet 89
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Jul-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	280 gr/m ²
Géranium disséqué 45	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1 Oct-d1	Géranium disséqué 28
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Vulpin 39
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome mou 52
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0		Ray-grass 32
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 82
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d2 Oct-d1 Nov-d3 Déc-d2 Aoû-d3	Géranium disséqué 46
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome mou 97
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Ray-grass 88
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	280 gr/m ²
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d1 Sep-d3	Géranium disséqué 35
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Vulpin 47
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Brome mou 57
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0	Ray-grass 38
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 89
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	

Année 9 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Jul-d2 50% Sep-d3 50% Jul-d3 50%	Oct-d2	250 gr/m ²
Géranium disséqué 45	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Mar-d1 Nov-d1	Géranium disséqué 26
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Vulpin 36
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Brome mou 49
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Ray-grass 29
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 78
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	