

Exploitation : test bio
Parcelle : bio 1
Type de sol : LSA

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	25	
Panic pied-de-coq	46	
Sanve	25	
Brome mou	1	

Situation initiale :

Année 1 - Avoine d'hiver

Date de semis Nov-d1 Coquelicot 40 Panic pied-de-coq 0 Sanve 8 Brome mou 20	Étouffement culture Association de cultures : Fort Coquelicot -10 Panic pied-de-coq -10 Sanve -10 Brome mou -10	Interculture Aoû-d1 50% Oct-d2 50% Coquelicot -4 Panic pied-de-coq -4 Sanve -2 Brome mou -6	Date de labour Pas de labour Coquelicot 0 Panic pied-de-coq 0 Sanve 0 Brome mou 0	Densité de semis 300 gr/m² Coquelicot 0 Panic pied-de-coq 0 Sanve 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Coquelicot -2 Panic pied-de-coq -2 Sanve -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Coquelicot 0 Panic pied-de-coq 0 Sanve 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Coquelicot -1 Panic pied-de-coq 0 Sanve -1 Brome mou -1	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 24 Panic pied-de-coq 0 Sanve 0 Brome mou 1

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Fév-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m²
Coquelicot 11	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -6	Sanve 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -3	Brome mou -9	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		Coquelicot 5
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Panic pied-de-coq 91
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3		Sanve 17
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50% Oct-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m²
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -5	Sanve 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -9	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d3 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Mai-d1		Coquelicot 7
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Panic pied-de-coq 37
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -15		Sanve 25
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -1		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Coquelicot 22	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Sanve 39	Sanve 0	Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jun-d2		Coquelicot 15
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3		Panic pied-de-coq 59
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Coquelicot -4		Sanve 30
Sanve -2	Sanve 0	Panic pied-de-coq -11		Brome mou 2
Brome mou -2	Brome mou 0	Sanve -7		
		Brome mou -1		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Coquelicot 11	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -0	Sanve -3	Sanve 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jul-d1 Jul-d3		Coquelicot 6
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Panic pied-de-coq 82
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Coquelicot -1		Sanve 20
Sanve 0	Sanve 0	Panic pied-de-coq -15		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Sanve -3		
		Brome mou -1		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Coquelicot 46

Panic pied-de-coq
0

Sanve 19

Brome mou 21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Coquelicot -4

Panic pied-de-coq
-4

Sanve -4

Brome mou -4

Interculture

Oct-d2 50%

Sep-d3 50%

Coquelicot -6

Panic pied-de-coq -1

Sanve -1

Brome mou -10

Date de labour

Non définie

Coquelicot 0

Panic pied-de-coq
0

Sanve 0

Brome mou 0

Densité de semis

300 gr/m²

Coquelicot 0

Panic pied-de-coq
0

Sanve 0

Brome mou 0

Entre rangs

12.5 cm

Coquelicot -2

Panic pied-de-coq
-2

Sanve -2

Brome mou -2

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot -1

Panic pied-de-coq
-1

Sanve -1

Brome mou -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Fév-d2

Mar-d1

Coquelicot -3

Panic pied-de-coq 0

Sanve -5

Brome mou -2

Désherbage chimique

Score annuel

Coquelicot 30

Panic pied-de-coq
0

Sanve 5

Brome mou 2