

Exploitation : Courtaux
Parcelle : Yves
Type de sol : Limon-argileux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	15
Vulpin	33
Ray-grass	32
Chénopode	72
Renouée des oiseaux	88

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d1	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 128

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jun-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d2	Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 97
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 91
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Gaillet 93
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 52
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 40
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 3
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Août-d2 50% Sep-d1 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d2	Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 128
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	200 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mai-d2 Mar-d2	Gaillet 89
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 31
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 30
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 4
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Renouée des oiseaux 128</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Août-d2 50%</div> <div>Jan-d1 50%</div> <div>Déc-d3 50%</div> <div>Août-d2 50%</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 33</div> <div>Ray-grass 26</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Renouée des oiseaux 128</div>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Jun-d3 50%</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 16 cm <div>Gaillet -0</div> <div>Vulpin -0</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Chénopode -0</div> <div>Renouée des oiseaux -0</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Mar-d2</div> <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Gaillet 93</div> <div>Vulpin 55</div> <div>Ray-grass 47</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div>

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d2

Gillet5

Vulpin38

Ray-grass35

Chénopode64

Renouée des oiseaux123

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Gillet-10

Vulpin-10

Ray-grass-10

Chénopode-10

Renouée des oiseaux-10

Interculture

Aoû-d2 50%

Aoû-d2 50%

Déc-d3 50%

Gillet-3

Vulpin-3

Ray-grass-6

Chénopode-3

Renouée des oiseaux0

Date de labour

Pas de labour

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Densité de semis

280 gr/m²

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Entre rangs

16 cm

Gillet-0

Vulpin-0

Ray-grass-0

Chénopode-0

Renouée des oiseaux-0

Variété

Non couvrante

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Désherbage chimique

Mai-d2

Mai-d1

Score annuel

Gillet0

Vulpin25

Ray-grass18

Chénopode50

Renouée des oiseaux113

Année 9 - Betteraves

<div>Date de semis</div> <div>Mar-d3</div> <div><div>Gaillet4</div><div>Vulpin35</div><div>Ray-grass33</div><div>Chénopode66</div><div>Renouée des oiseaux128</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Très faible</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Chénopode0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Interculture</div> <div><div>Aoû-d2 50%</div><div>Aoû-d2 50%</div><div>Sep-d1 50%</div><div>Déc-d3 50%</div></div> <div><div>Gaillet-3</div><div>Vulpin-6</div><div>Ray-grass-11</div><div>Chénopode-5</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Chénopode0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>12 gr/m²</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Chénopode0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Chénopode0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Chénopode0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Chénopode0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div> <div><div>Mai-d1</div><div>Mar-d2</div><div>Mai-d2</div><div>Avr-d3</div></div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Gaillet1</div><div>Vulpin29</div><div>Ray-grass22</div><div>Chénopode61</div><div>Renouée des oiseaux128</div></div>