

Scénario : reconception
Exploitation : Courtaux
Parcelle : Yves
Type de sol : Limon-argileux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	15 (15)
Vulpin	30 (33)
Ray-grass	29 (32)
Chénopode	71 (72)
Renouée des oiseaux	88 (88)

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d2	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 128

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jun-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Aoû-d3	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 91
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 19
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

Année 4 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Renouée des oiseaux 128</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Déc-d3 50%</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d1</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Gaillet 1</div> <div>Vulpin 29</div> <div>Ray-grass 22</div> <div>Chénopode 61</div> <div>Renouée des oiseaux 128</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 16 cm <div>Gaillet -0</div> <div>Vulpin -0</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Chénopode -0</div> <div>Renouée des oiseaux -0</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Nov-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Gaillet 89</div> <div>Vulpin 31</div> <div>Ray-grass 30</div> <div>Chénopode 4</div> <div>Renouée des oiseaux 5</div>

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d3 Gaillet 4 Vulpin 35 Ray-grass 33 Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Jan-d1 50% Déc-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d2 50% Gaillet -5 Vulpin -3 Ray-grass -6 Chénopode -3 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 12 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Avr-d1 Mar-d2	Score annuel Gaillet 0 Vulpin 33 Ray-grass 26 Chénopode 63 Renouée des oiseaux 128

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Gaillet 93 Vulpin 35 Ray-grass 35 Chénopode 8 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Faible Gaillet -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Jun-d3 50% Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -1	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 180 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 16 cm Gaillet -0 Vulpin -0 Ray-grass -0 Chénopode -0 Renouée des oiseaux -0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d2 Mar-d2	Score annuel Gaillet 89 Vulpin 31 Ray-grass 30 Chénopode 2 Renouée des oiseaux 4

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d2

Gillet5

Vulpin38

Ray-grass35

Chénopode64

Renouée des oiseaux123

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Gillet-10

Vulpin-10

Ray-grass-10

Chénopode-10

Renouée des oiseaux-10

Interculture

Aoû-d2 50%

Aoû-d2 50%

Déc-d3 50%

Gillet-3

Vulpin-3

Ray-grass-6

Chénopode-3

Renouée des oiseaux0

Date de labour

Pas de labour

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Densité de semis

280 gr/m²

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Entre rangs

16 cm

Gillet-0

Vulpin-0

Ray-grass-0

Chénopode-0

Renouée des oiseaux-0

Variété

Non couvrante

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Désherbage chimique

Mai-d1

Mai-d2

Score annuel

Gillet0

Vulpin25

Ray-grass18

Chénopode50

Renouée des oiseaux113

Année 9 - Betteraves

Date de semis

Mar-d3

Gillet4

Vulpin35

Ray-grass33

Chénopode66

Renouée des oiseaux128

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Interculture

Déc-d3 50%

Août-d2 50%

Sep-d1 50%

Août-d2 50%

Gillet-3

Vulpin-6

Ray-grass-11

Chénopode-5

Renouée des oiseaux0

Date de labour

Pas de labour

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Densité de semis

12 gr/m²

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Entre rangs

42 cm

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Variété

Non couvrante

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gillet0

Vulpin0

Ray-grass0

Chénopode0

Renouée des oiseaux0

Désherbage chimique

Avr-d3

Mai-d1

Mai-d2

Mai-d2

Mar-d2

Score annuel

Gillet1

Vulpin29

Ray-grass22

Chénopode61

Renouée des oiseaux128