

Scénario : reconception
 Exploitation : Courtaux
 Parcelle : Yves
 Type de sol : Limon-argileux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	14 (15)
Vulpin	27 (33)
Ray-grass	27 (32)
Chénopode	67 (72)
Renouée des oiseaux	84 (88)

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50% Aoû-d2 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 4 Vulpin 35 Ray-grass 33 Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet -5 Vulpin -3 Ray-grass -6 Chénopode -3 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d1	Gaillet 0 Vulpin 33 Ray-grass 26 Chénopode 63 Renouée des oiseaux 128
Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jun-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Aoû-d3	Gaillet 7 Vulpin 62 Ray-grass 82 Chénopode 26 Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Gaillet 89 Vulpin 27 Ray-grass 23 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 5
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d2 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d2	Gaillet 7 Vulpin 29 Ray-grass 22 Chénopode 48 Renouée des oiseaux 98
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour	200 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux -4	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 35	Vulpin -4			
Ray-grass 35	Ray-grass -4			
Chénopode 8	Chénopode -4			
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d2 Mai-d2	Gaillet 89 Vulpin 31 Ray-grass 30 Chénopode 4 Renouée des oiseaux 5
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d2 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d2	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 128
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jun-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d2 Oct-d2	Gaillet 89
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 31
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 30
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 2
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Déc-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1	Gaillet 0
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 21	Vulpin 21
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 13	Ray-grass 13
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Chénopode 49	Chénopode 49
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0	Renouée des oiseaux 113	Renouée des oiseaux 113
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 9 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2 Mai-d2 Mar-d2 Avr-d3	Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 29	Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Ray-grass 22	Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Chénopode 48	Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Renouée des oiseaux 98	Renouée des oiseaux 98
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8		