

Scénario : 1
Exploitation : ORE
Parcelle : S7 L
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	64 (64) 
Renouée des oiseaux	59 (59) 
Morelle	12 (12) 
Sanve	55 (55) 

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Matricaire 48 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0 Sanve 80	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Interculture Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Matricaire -3 Renouée des oiseaux 0 Morelle -7 Sanve -2	Date de labour Mar-d1 Matricaire -1 Renouée des oiseaux -1 Morelle -1 Sanve -1	Densité de semis 12 gr/m² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Mar-d2 Matricaire -5 Renouée des oiseaux -11 Morelle 0 Sanve -8	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Matricaire 40 Renouée des oiseaux 93 Morelle 0 Sanve 69

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Matricaire 29 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0 Sanve 21	Étouffement culture Association de cultures : Faible Matricaire -4 Renouée des oiseaux -4 Morelle -4 Sanve -4	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50% Matricaire -6 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8 Sanve -3	Date de labour Oct-d2 Matricaire -1 Renouée des oiseaux -1 Morelle -1 Sanve -1	Densité de semis 200 gr/m² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 12.5 cm Matricaire -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -2 Sanve -2	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Nov-d1 Matricaire -1 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve -0	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Matricaire 16 Renouée des oiseaux 3 Morelle 0 Sanve 10

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Matricaire 48 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0 Sanve 80	Étouffement culture Association de cultures : Fort Matricaire -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10 Sanve -10	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Matricaire -3 Renouée des oiseaux 0 Morelle -5 Sanve -2	Date de labour Déc-d1 Matricaire -1 Renouée des oiseaux -1 Morelle -1 Sanve -1	Densité de semis 270 gr/m² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 12.5 cm Matricaire -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -2 Sanve -2	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Avr-d1 Herse étrille : Matricaire -5 Renouée des oiseaux -13 Morelle 0 Sanve -8	Désherbage chimique Avr-d1	Score annuel Matricaire 28 Renouée des oiseaux 80 Morelle 0 Sanve 57

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 15	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Mar-d2	Sep-d2	Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire 0	Houe rotative :		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Herse étrille :		Morelle 6
Morelle 0	Morelle 0	Matricaire -1		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Renouée des oiseaux 0		
		Morelle -1		
		Sanve -1		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible		Déc-d1	12 gr/m²
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 58	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3	Mai-d3	Matricaire 40
Matricaire -2	Matricaire 0	Houe rotative :		Renouée des oiseaux 103
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Herse étrille :		Morelle 28
Morelle -2	Morelle 0	Matricaire -3		Sanve 52
Sanve -2	Sanve 0	Renouée des oiseaux -7		
		Morelle -5		
		Sanve -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Matricaire 29

Renouée des oiseaux
9

Morelle 0

Sanve 21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Matricaire -4

Renouée des oiseaux
-4

Morelle -4

Sanve -4

Interculture

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Date de labour

Oct-d2

Matricaire -1

Renouée des oiseaux
-1

Morelle -1

Sanve -1

Densité de semis

200 gr/m²

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Entre rangs

12.5 cm

Matricaire -2

Renouée des oiseaux
-2

Morelle -2

Sanve -2

Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Nov-d1

Matricaire -1

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve -0

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Matricaire 22

Renouée des oiseaux
3

Morelle 0

Sanve 14