

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Courau
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mouron	0
Vulpin	21
Ray-grass	28

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Mouron -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Mouron -3 Vulpin -1 Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 40 cm	Variété Non couvrante Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d1 Aoû-d3	Score annuel Mouron 0 Vulpin 81 Ray-grass 86

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3	Étouffement culture Association de cultures : Faible Mouron -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Sep-d1 50% Sep-d3 50% Aoû-d1 50% Mouron -2 Vulpin -9 Ray-grass -11	Date de labour Oct-d1 Mouron -2 Vulpin -13 Ray-grass -9	Densité de semis 250 gr/m ² Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm	Variété Moyennement couvrante Mouron -1 Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Fév-d2	Score annuel Mouron 0 Vulpin 6 Ray-grass 7

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Jul-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -13	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Fév-d2	Mouron 0 Vulpin 1 Ray-grass 2
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		